

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: SPU 093586/2025

UID: spudms00000015366741

Spisová značka: SP781/2025-520205

Vyřizuje.: Ing. Květoslava Havelková

Tel.: 727957200

ID DS: z49per3

E-mail: kvetoslava.havelkova@spu.gov.cz

Datum: 10. 3. 2025

Dle rozdělovníku

SPU 093586/2025



000785083341

## Oznámení o zahájení částečné aktualizace BPEJ v k. ú. Kundračice u Křížanova

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou (dále jen „KPÚ pro Kraj Vysočina“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. g) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“), a dle § 5 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,

### oznamuje

#### zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Kundračice u Křížanova

Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k. ú. Kundračice u Křížanova obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, dne 12.1.2025 od společnosti JZ nástrojárna s. r. o., sídlo, Kundračice 10, 594 51 Kundračice, pro pozemek dle KN parc. č. 308/1.

Žádost s posudkem byla v souladu s bodem 2.2.3. odst. 4. „Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ“ Státního pozemkového úřadu postoupena na Odbor půdní služby ústředí Státního pozemkového úřadu k posouzení a dalšímu zpracování.

Uvedená žádost byla posouzena odpovědnými pracovníky Oddělení půdní služby Brno Státního pozemkového úřadu a bylo konstatováno, že s ohledem na doložený znalecký posudek a s ohledem na konfiguraci terénu, byl zvolen další postup řízení podle bodu 2.2.4. odstavce 8. „Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ“ Státního pozemkového úřadu (upřesnění průběhu hranic BPEJ) bez provedení místního šetření.

Po zpracování výsledků z uvedeného znaleckého posudku budou návrhy změněných map BPEJ vyloženy po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na úředních deskách pobočky a na Obecním úřadu Kundračice.

KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, tímto žádá Obecní úřad Kundračice o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým. Ve smyslu § 5 odst. 3 citované vyhlášky KPÚ pro Kraj Vysočina informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené v tomto ustanovení.

Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dnů na úředních deskách pobočky a na Obecním úřadu Kundračice.

Ing. Petr Pejchal  
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou  
Státní pozemkový úřad

### Příloha/Přílohy

1. Potvrzení o vyvěšení.pdf (pro OÚ Kundračice)